



ÖZKAN® TARIM MAKİNE

B3-PLUS KABAK HASAT MAKİNESİ


OKHM B3 PLUS



ÜRÜN KODU	OKHM-B3-PLUS	KUYRUK MİLİ HIZI / P.T.O 540/1500 D/DK	540/1500 d/dk
UZUNLUK	5200 MM	TRAKTÖR BAĞLANTI	MEKANİK
YOL KONUM GENİŞLİK	2600 MM	ÇEKİRDEK DEPO BOŞALTMA	HELEZON
ÇALIŞMA TOPLAM GENİŞLİK	4000 MM	HELEZON BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ	4000 MM
YÜKSEKLİK	2900 MM	KUMANDA ŞEKLİ	TRAKTÖR
AĞIRLIK	3800 KG	ELEKLER (CİVATALI)	DEĞİŞKEN
YÜKLÜ AĞIRLIK	6600 KG	TEKERLEK	500/50/17
ÇALIŞMA SIRA GENİŞLİĞİ	1350 MM	MAKSİMUM ÇALIŞMA HIZI	8 KM /h
ÇEKİRDEK DEPO	2800 KG	MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ	130 HP



ÖZKAN[®] TARIM MAKİNE



Ürün değişikliği, deformasyon ve bakım kolaylığı sağlayan, değiştirilebilir cıvatalı (1 ve 2 numaralı elekler).




Çekirdek aktarma organı (elevatör), özel tasarlanmış lastik paletli çarpma sistemi sayesinde sorunsuz bir çalışma sağlar.



Çivili tamburun arazi koşullarına göre bağımsız hareket edebilmesi, arkada kabak kalmasını önleyen bir mekanizmadır.



Balatalı kırıcı dişlisi, kırıcı haznesine giden yabancı cisimlerin sıkışmasıyla makineye zarar vermesini engeller. Makinenin birinci emniyet sistemidir.



Çekirdek deposunun içerisinde bulunan çekirdeklerin depoya tam şekilde sığabilmesi için ilerletici helezon



Dişlili, rulmanlı, sarma yaylı ayar sistemi sayesinde uzun ömürlü ve kolay bir zincir germe imkanı sunar.



Temizleme helezonları, kabak ve benzeri ürünleri topraktan, çamurdan ve ottan ayırarak kırıcı haznesine taşır.



20 litrelik sabunlu el yıkama tankı



Kabak toplayıcı tamburun bozuk arazi şartlarında çalışabilen sırası bozuk kabakların tambura yönelmesini sağlayan tekerlekli ayak



Traktörün ve makinenin yükseklik Ayarını ayarlamak için kullanılır (pistonlu)



Fabrika

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208
Develi/Kayseri/TÜRKİYE



Telefon

+90 (352) 625 57 23
+90 (536) 449 01 12



E-Mail

info@ozkantarim.com.tr
osman@ozkantarim.com.tr





ÖZKAN® TARIM MAKİNE

B2-PLUS KABAK HASAT MAKİNESİ

KHM B2 PLUS



ÜRÜN KODU	KHM B2 PLUS	ÇEKİRDEK DEPO	1100 KG
UZUNLUK	4300 MM	SU DEPOSU	450 LT
GENİŞLİK	2400 MM	KUYRUK MİLİ HIZI	540 DK
YÜKSEKLİK	2700 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ	3 HEKTAR / SAAT
AĞIRLIK	3300 KG	MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ	100 HP / 75 KW



ÖZKAN® TARIM MAKİNE



Ürün değişikliği, deformasyon ve bakım kolaylığı sağlayan, değiştirilebilir cıvatalı (1 ve 2 numaralı elekler).




Çekirdek aktarma organı (elevatör), özel tasarlanmış lastik paletli çarpma sistemi sayesinde sorunsuz bir çalışma sağlar.



Çivili tamburun arazi koşullarına göre bağımsız hareket edebilmesi, arkada kabak kalmasını önleyen bir mekanizmadır.



Balatalı kırıcı dişlisi, kırıcı haznesine giden yabancı cisimlerin sıkışmasıyla makineye zarar vermesini engeller. Makinenin birinci emniyet sistemidir.



Çekirdek deposunun içerisinde bulunan çekirdeklerin depoya tam şekilde sığabilmesi için ilerletici helezon



Dişlili, rulmanlı, sarma yaylı ayar sistemi sayesinde uzun ömürlü ve kolay bir zincir germe imkanı sunar.



Temizleme helezonları, kabak ve benzeri ürünleri topraktan, çamurdan ve ottan ayırarak kırıcı haznesine taşır.



20 litrelik sabunlu el yıkama tankı



Kabak toplayıcı tamburun bozuk arazi şartlarında çalışabilen sırası bozuk kabakların tambura yönelmesini sağlayan tekerlekli ayak



Traktörün ve makinenin yükseklik Ayarını ayarlamak için kullanılır (pistonlu)



Fabrika

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208
Develi/Kayseri/TÜRKİYE



Telefon

+90 (352) 625 57 23
+90 (536) 449 01 12



E-Mail

info@ozkantarim.com.tr
osman@ozkantarim.com.tr





ÖZKAN® TARIM MAKİNE

B2 - KABAK HASAT MAKİNESİ


KHM B2



ÜRÜN KODU	KHM-B2	SU DEPOSU	450 LT
UZUNLUK	4500 MM	KUYRUK MİLİ HIZI	540 d/dk
GENİŞLİK	2300 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ	3 Hektar / hr
YÜKSEKLİK	2700 MM	MAKSİMUM ÇALIŞMA HIZI	4 KM/H
AĞIRLIK	3000 KG	MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ	100 HP / 75 KW
ÇEKİRDEK DEPO	1100 KG	TEKERLEK	400 / 60 / 15.3



ÖZKAN® TARIM MAKİNE



Ürün değişikliği, deformasyon ve bakım kolaylığı sağlayan, değiştirilebilir cıvatalı (1 ve 2 numaralı elekler).



Çekirdek aktarma organı (elevatör), özel tasarlanmış lastik paletli çarpma sistemi sayesinde sorunsuz bir çalışma sağlar.



Çivili tamburun arazi koşullarına göre bağımsız hareket edebilmesi, arkada kabak kalmasını önleyen bir mekanizmadır.




Balatalı kırıcı dişlisi, kırıcı haznesine giden yabancı cisimlerin sıkışmasıyla makineye zarar vermesini engeller. Makinenin birinci emniyet sistemidir.



Çivili tamburun üzerinde bulunan ot temizleme yıldız tertibatı, kabakla birlikte gelen ot ve benzeri maddeleri temizleyerek, ikinci temizleme ve taşıma helezonlarına aktarır.



Dişlili, rulmanlı, sarma yaylı ayar sistemi sayesinde uzun ömürlü ve kolay bir zincir germe imkanı sunar.



Temizleme helezonları, kabak ve benzeri ürünleri topraktan, çamurdan ve ottan ayırarak kırıcı haznesine taşır.



20 litrelik sabunlu el yıkama tankı



Kabak toplayıcı tamburun bozuk arazi şartlarında çalışabilen sırası bozuk kabakların tambura yönelmesini sağlayan tekerlekli ayak



Traktörün ve makinenin yükseklik Ayarını ayarlamak için kullanılır (pistonlu)



Fabrika

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208
Develi/Kayseri/TÜRKİYE



Telefon

+90 (352) 625 57 23
+90 (536) 449 01 12



E-Mail

info@ozkantarim.com.tr
osman@ozkantarim.com.tr





ÖZKAN® TARIM MAKİNE

B1 - KABAK HASAT MAKİNESİ

KHM B1



ÜRÜN KODU	KHM B1	ÇEKİRDEK DEPO	600 KG
UZUNLUK	3900 MM	SU TANKI	400 LT
GENİŞLİK	2300 MM	KUYRUK MİLİ HIZI	540 DK / MIN
YÜKSEKLİK	2600 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ	SA / 10000 M ²
AĞIRLIK	2400 KG	GEREKLİ GÜÇ	60 HP / 45 KW
		TEKERLEK	10.0 / 75 - 15.3



ÖZKAN® TARIM MAKİNE



Çivili tamburun üzerinde bulunan ot temizleme yıldız tertibatı, kabakla birlikte gelen ot ve benzeri maddeleri temizleyerek, ikinci temizleme ve taşıma helezonlarına aktarır.



Temizleme helezonları, kabak ve benzeri ürünleri topraktan, çamurdan ve ottan ayırarak kırıcı haznesine taşır.



Çivili tamburun arazi koşullarına göre bağımsız hareket edebilmesi, arkada kabak kalmasını önleyen bir mekanizmadır.



Balatalı kırıcı dişlisi, kırıcı haznesine giden yabancı cisimlerin sıkışmasıyla makineye zarar vermesini engeller. Makinenin birinci emniyet sistemidir.



20 litrelik sabunlu el yıkama tankı



Dişlili, rulmanlı, sarma yaylı ayar sistemi sayesinde uzun ömürlü ve kolay bir zincir germe imkanı sunar.



Kabak toplayıcı tamburun bozuk arazi şartlarında çalışabilen sırası bozuk kabakların tambura yönelmesini sağlayan tekerlekli ayak



Çekirdek aktarma organı (elevatör), özel tasarlanmış lastik paletli çarpma sistemi sayesinde sorunsuz bir çalışma sağlar.



Fabrika

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208
Develi/Kayseri/TÜRKİYE



Telefon

+90 (352) 625 57 23
+90 (536) 449 01 12



E-Mail

info@ozkantarim.com.tr
osman@ozkantarim.com.tr





ÖZKAN® TARIM MAKİNE

DEPOLU MAKİNESİ

DKM



ÜRÜN KODU	DKM	ÇEKİRDEK DEPO	600 MM
UZUNLUK	3700 MM	SU DEPOSU	450 LT
GENİŞLİK	1900 MM	KUYRUK MİLİ HIZI	540 dk
YÜKSEKLİK	2600 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ	SA / 20000 KG
AĞIRLIK	1450 KG	MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ	70 HP
		TEKERLEK	10.0 / 75 - 15.3



ÖZKAN® TARIM MAKİNE



Fabrika

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208
Develi/Kayseri/TÜRKİYE



Telefon

+90 (352) 625 57 23
+90 (536) 449 01 12



E-Mail

info@ozkantarim.com.tr
osman@ozkantarim.com.tr





ÖZKAN® TARIM MAKİNE

YIKAMALI KABAK MAKİNESİ

YKM



ÜRÜN KODU	YKM	ÇEKİRDEK DEPO	50 KG Torba
UZUNLUK	3700 MM	SU TANKI	500 LT
GENİŞLİK	1900 MM	KUYRUK MİLİ HIZI	540 DK / MIN
YÜKSEKLİK	1400 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ	Saatde 30000 KG
AĞIRLIK	1150 KG	GEREKLİ GÜÇ	50 HP / 40 KW
		TEKERLEK	10.0 / 75 - 15.3



ÖZKAN® TARIM MAKİNE



Fabrika

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208
Develi/Kayseri/TÜRKİYE



Telefon

+90 (352) 625 57 23
+90 (536) 449 01 12



E-Mail

info@ozkantarim.com.tr
osman@ozkantarim.com.tr





ÖZKAN® TARIM MAKİNE

KABAK SIRA YAPMA MAKİNESİ

КСУМ



ÜRÜN KODU	KSYM	ÇALIŞMA ŞEKLİ	KUYRUK MİLİ İLE
UZUNLUK	1700 MM	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	3500 MM
GENİŞLİK	3000 MM	ÇALIŞMA KAPASİTESİ	SAATDE 12000 M ²
YÜKSEKLİK	1400 MM	MİNİMUM GEREKLİ GÜÇ	40 HP / 25 KW
AĞIRLIK	700 KG		



ÖZKAN® TARIM MAKİNE



Fabrika

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208
Develi/Kayseri/TÜRKİYE



Telefon

+90 (352) 625 57 23
+90 (536) 449 01 12



E-Mail

info@ozkantarim.com.tr
osman@ozkantarim.com.tr





ÖZKAN® TARIM MAKİNE

RÖMORK MAKİNELERİ



25 TONLUK HAVUZ KASA
RÖMORK

OZK-H25

10 TONLUK HAVUZ KASA
RÖMORK

OZK-H10



6 TONLUK HAVUZ KASA
RÖMORK

OZK-H6



GERİYE DEVİRMELİ
TANDEM RÖMORK

OZK-TAR





ÖZKAN® TARIM MAKİNE

OZK - 2 TR



2 TEKERLEKLİ ve 4 TEKERLEKLİ
GERİ DEVİRMELİ RÖMORK



OZK - 4 TR

BORU RÖMORK

BR



12 TONLUK KATI GÜBRE
DAĞITIM RÖMORKU

12 KGR

10 TONLUK KATI GÜBRE
DAĞITIM RÖMORKU

10 KGR



Fabrika

Sindekhöyük Camiikebir Mah.
İdris Aşık Cad. No : 208
Develi/Kayseri/TÜRKİYE



Telefon

+90 (352) 625 57 23
+90 (536) 449 01 12



E-Mail

info@ozkantarim.com.tr
osman@ozkantarim.com.tr

